

O B E C Ď A P E Š O V O

stavebný úrad
Ďapešovo 83, p. 029 51 Lokca

Číslo spisu: SOcÚ/23/1202/TA-2

V Ďapešove, dňa 31. januára 2024

Vybavuje: Ing. L.Laššáková

Vec: Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby verejnou vyhláškou
„FTTH Ďapešovo – rozšírenie optickej siete – líniová stavba elektronickej komunikačnej siete“

Investor : DSI DATA, a.s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36 399 493

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

Obec Ďapešovo v zastúpení starostom Pavlom Bugajom, ako miestne príslušný stavebný úrad podľa §5 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa §117 stavebného zákona a zákona NR SR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy, posúdil predložený návrh podľa §35 a ďalších, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a na základe tohoto posúdenia podľa § 39 a § 39a stavebného zákona **vydáva**

rozhodnutie o umiestnení stavby

„FTTH Ďapešovo – rozšírenie optickej siete – líniová stavba elektronickej komunikačnej siete“

podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách - nakoľko ide o líniovú stavbu podľa §139 odsek 3f - vedenie elektronickej komunikačnej siete /podľa popisu nižšie/ v katastrálnom území Ďapešovo, obec Ďapešovo, okres Námestovo na pozemkoch parcely C-KN p.č. 496/32, 496/31, 496/33, 496/48, 1172/2, 1154/1, 529/4, 575/64, 1135, 575/108, 575/117, 575/46, 575/45, 575/44, 575/43, 575/42, 575/41, 662/2, 672/2, 672/3, 1127, 1132, 662/2, 662/22, 1125, 575/16, 575/108 a ďalších v katastrálnom území **Ďapešovo, obec Ďapešovo, okres Námestovo**

Popis stavby:

Význam stavby: rozšírenie existujúcej FTTH optickej siete do častí obce s novou IBV výstavbou.

Jedná sa o výstavbu verejnej FTTH optickej elektronickej telekomunikačnej siete, s dotiahnutý optického kábla až do rodinných domov obyvateľov, čo umožní využívanie služieb pevnej telefónnej linky, vysokorýchlostného internetu a káblovej televízie. FTTH optická sieť je pasívna sieť, bez potreby využívania aktívnych prvkov. Uvedená optická sieť bude pripojená na existujúcu optickú sieť DSIDATA.

Pri výstavbe sa počíta s využitím optického kábla aj pre potreby obce, inštitúcií v správcovskej pôsobnosti obce ako aj ku pripojeniu kamerového systému.

Základné údaje o stavbe: Pokládka prvkov optického vedenia s vytyčovacím vedením (CY4 drôt, chráničky a optické káble) do zemnej ryhy šírka 30cm, hĺbka 70cm s následnou úpravou terénu do pôvodného stavu. Uplink bude riešený z existujúcich optických uzlov ukončených na najbližších podperných bodoch zrejmych z prílohy ktorá je súčasťou tejto technickej správy. Trasa zemného vedenia vedie obojstranne po parcelách obce vid' príloha "projekt A1".

Vplyv na životné prostredie: Ekologické riešenie bude spĺňať v plnom rozsahu platné normy a predpisy a bude zaručovať ochranu životného prostredia na úrovni najvyššieho stupňa. Výstavba stavebného objektu nebude mať zhoršujúci vplyv na životné prostredie. Riešený stavebný objekt je objekt pri ktorej sa nepredpokladá žiadne negatívne pôsobenie na životné prostredie. Neuvažuje sa s ochranným pásmom okolo stavebného objektu.

Realizácia stavby bude uskutočnená firmou s odbornou spôsobilosťou: DSI DATA a.s. Námestovo

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

Osadenie stavby: umiestnenie stavby je vyznačené v grafickej prílohe územného rozhodnutia. Dokumentáciu, podľa ktorej sa stavba umiestňuje, vypracoval zodpovedný projektant Ing. Patrik Mikušiak, DSIData, a.s. Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo, autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 6789*A2

Stanoviska dotknutých orgánov a účastníkov konania:

• **Vyjadrenie Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina pod č. 202309-UR-0001-1 zo dňa 29.09.2023**

S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme pri splnení nasledovných podmienok: V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z.z. §43. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese: červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara - VN vedenia 22kV podzemné, zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytyčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytyčí určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytyčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka. **Všeobecné podmienky:** 2.1 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb! 2.2 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (WN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, WN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. 2.3 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 2.4 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných

technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní. 2.5 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000. 2.6 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

- **Vyjadrenie Distribúcia SPP, a.s, Bratislava pod č. TD/NS/0902/2023/šk dňa 17.09.2023**

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledovných podmienok: VŠEOBECNÉ PODMIENKY: Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D, stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení, stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D, - v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník: rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam, zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou, k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadľujeme

- **Vyjadrenie OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. OH k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia pod č. OU-NO-OSZP-2023/017169-002 zo dňa 25.03.2023**

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán, v zmysle § 99 písm. b/ zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe žiadosti doručenej dňa 22. 08. 2023 k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia „FTTH Ťapešovo - rozšírenie optickej siete“ vydáva nasledovné vyjadrenie, ktoré je zároveň záväzným stanoviskom v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 479/2005 Z. z.. Účelom stavby je výstavbu verejnej FTTH optickej elektronickej telekomunikačnej siete, s dotiahnutím optického kábla až ku rodinným domom obyvateľov v obci Ťapešovo. Investorm stavby (stavebníkom) bude DSI DATA, a. s Námestovo. Na základe vyššie uvedeného požadujeme; 1/ Dodržať povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 77 zákona o odpadoch a Vyhlášku MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolií. 2/ Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály resp. (zabezpečiť prípravu na opätovne použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu vrátane zasypávacích prá< ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu). 2/ Stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. 3/ Odpady vzniknuté zo samotnej výstavby predovšetkým využiť, resp. ponúknuť na využitie oprávnenej organizácii. 4/ Viest' evidenciu o druhoch a množstve odpadov vzniknutých v rámci realizácie predmetnej stavby. 5/ Pred vydaním kolaudačného rozhodnutie investor stavby je povinný predložiť príslušnému úradu doklad o zhodnotení prípadne

zneškodnení uvedených odpadov a požiadať o vydanie záväzného stanoviska podľa § 99 ods 1 p sm. b5/ zákona o odpadoch. V konaní podľa § 99 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov ma Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie postavenie dotknutého organu, vyjadrenie, ktoré je výsledkom konania sa považuje za záväzne stanovisko.

- **Vyjadrenie OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. ŠVS pre vydanie územného rozhodnutia pod č. OU-NO-OSZP-2023/017152-002 zo dňa 24.08.2023**

Dňa 22. 08. 2023 bola na tunajší úrad doručená žiadosť o vyjadrenie pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu „FTTH Ťapešovo - rozšírenie optickej siete“, od navrhovateľa DSIDATA, s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo, IČO 36 399 493. edná sa o výstavbu verejnej FTTH optickej elektronickej telekomunikačnej siete, s dotiahnutím optického kábla až do rodinných domov obyvateľov, čo umožní využívanie služieb pevnej telefónnej linky, vysoko-rýchlostného internetu a káblovej televízie. FTTH optická sieť je pasívna sieť, bez potreby využívania aktívnych prvkov. Uvedená optická sieť bude pripojená na existujúcu optickú sieť DSIDATA. Pri výstavbe sa počíta s využitím optického kábla aj pre potreby obce, inštitúcii v správcovskej pôsobnosti obce ako aj ku pripojeniu kamerového systému. Jedná sa o výstavbu PON siete formou zemného vedenia o celkovej dĺžke 4 510 m. Stavba sa bude realizovať na pozemkoch parcela č. C KN: 1154/1, 529/4, 1156/3, 496/32, 496/31, 496/33, 496/48, 1132. 1127, 1125, 662/23 a ďalších v katastrálnom území Ťapešovo. Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracovali DSi DATA a.s., Námestovo, projektant: Ing. Jaroslav Dravecký, dátum 17. 08. 2023. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný organ štátnej správy podľa § 5 zak. c 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušný orgán vo veciach štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), na základe žiadosti navrhovateľa DSIDATA, s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377/5. 029 01 Námestovo. IČO: 36 399 493 vydáva nasledovne vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 vodného zakona. Z hľadiska ochrany vodných pomerov s vydaním územného rozhodnutia súhlasíme za týchto podmienok: 1. Pred začatím zemných prác zabezpečiť vytyčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 2. Pri realizácii stavby postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy ich zásob. 3. Terén okolo stavby a po ukončení výkopových prác upraviť tak, aby to podstatne neovplyvnilo miestne odtokové pomery. 4. Počas realizácie stavebných prác dodržať ust. § 39 vodného zákona - vykonať také opatrenia, ktoré zabráni úniku ropných látok zo stavebných strojov, mechanizmov a stavebných dopravných prostriedkov do podzemných a povrchových vôd a do pôdy alebo neohrozia ich kvalitu. Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahradzuje povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa tohto zákona. V zmysle § 73 ods. 18 vodného zakona je orgán štátnej vodnej správy dotknutým organom v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad; vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 vodného zákona sa považuje za záväzne stanovisko.

- **Záväzné stanovisko OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. OPK k vydaniu územného konania pod č. OU-NO-OSZP-2023/017151-002 zo dňa 25.08.2023**

Dňa 21. 08. 2023 bola na tunajší úrad doručená žiadosť o záväzne stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „FTTH Ťapešovo - rozšírenie optickej siete“ od investora DSi DATA a. s. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo. rojektová dokumentácia rieši líniovú stavbu elektronickej komunikačnej siete zemným vedením Jedna sa o výstavbu verejnej FTTH optickej elektronickej telekomunikačnej siete s dotiahnutím optického kábla až do rodinných domov Celková dĺžka zemných tras je 4510 m. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný organ štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a podľa § 68 písm. d) zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") vydáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods 1 písm. b) a písm c) zakona na stavbu „FTTH Ťapešovo - rozšírenie

optickej siete" na parcelách bližšie špecifikovaných v projektovej dokumentácii. Parcely sa nachádzajú v extraviláne aj v intraviláne obce Ťapešovo v 1. stupni územnej ochrany, Navrhovaný zámer považujeme z hľadiska ochrany prírody a krajiny za prípustný, s uplatnením nasledovných záujmov ochrany prírody a krajiny: • Pri uskutočňovaní stavebných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia. • Prebytočná zemina bude využitá pri úpravách okolia stavby alebo odvezená na miesto odsúhlasené tunajším úradom • Na skládkovanie zeminy (aj dočasné) je neprípustné využívať brehové porasty vodných tokov, močiarne biotopy a iné biotopy chránených druhov rastlín a živočíchov • Dodržať všeobecné zásady a právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom podľa § 140b zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zák. č. 479/2005 Z. z., nie však rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny vydávané podľa zák. č. 543/2002 Z. z.. Týmto záväzným stanoviskom su orgány verejnej správy príslušne na konanie podľa § 9 ods. 1 zákona viazané v zmysle § 9 ods. 4 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

• **Stanovisko Slovak Telekom, a.s. pod č. 6612323060 zo dňa 28.08.2023 k stavbe**

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. **Dôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Vyjadrenie pre územné rozhodnutie OVS, a.s., Dolný Kubín pod č. 4778/techDH/2023 zo dňa 17.10.2023

Projektová dokumentácia rieši návrh trasy líniovej stavby elektronickej komunikačnej siete zemným vedením, k. ú. Ťapešovo, objekt SO 01 Optické zemné vedenie. S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok: 1. Pred začatím zemných prác je investor stavby povinný objednať presné vytýčenie sietí v majetku alebo správe OVS, a. s. u zodpovednej osoby: Peter Hudák, majster dispečingu a diagnostiky sietí, mobil: +421 905 783 005, email: vytycenie@ovs.skb2. Dodržať ochranné pásmo 1,5 m vymedzené zvislými plochami vedenými od vonkajšieho obrysu potrubí po oboch stranách podzemných vedení v správe alebo majetku OVS, a.s..b3. Pri križovaní našich podzemných vedení požadujeme navrhované podzemné vedenie uložiť do ocelevej chráničky s presahom min.1,0 m na každú stranu a dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 4.V zastavanom území požadujeme dodržať požiadavky podľa STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 5. Nad navrhovaným podzemným vedením požadujeme položiť výstražnú fóliu. 6. Pred zásypom kolíznych miest požadujeme prizvať nášho zástupcu - majster prev. obvodu vodovodu Bc. Krnáč, t.č. 0905850608, majster kanal. obvodu - Ing.Kovalčík - t.č. 0905850599 ku kontrole dodržania našich podmienok. 7. Po ukončení výstavby požadujeme poskytnúť geodetické zameranie stavby v digitálnej forme. 8. Platnosť stanoviska je dva roky.

Ďalšie pripomienky, ktoré je potrebné dodržať:

- Po ukončení stavebných prác uviesť terén okolo stĺpov do pôvodného stavu. Vstupovať na súkromné pozemky len so súhlasom vlastníkov a užívateľov.
- Investor zabezpečí vytyčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na predmetných pozemkoch. Pri križovaní iných inžinierskych sietí a v súbehu s nimi bude rešpektovaná priestorová norma STN 73 6005, STN 73 3050 a požiadavky ich správcov.
- Miesto prebytočnej zeminy alebo iného inertného materiálu je potrebné vopred prerokovať s príslušnou obcou. Na tento účel nie je možné využívať močiare ako aj iné prírodné hodnotné miesta. Všetky zemné práce realizovať citlivo s ohľadom na existujúcu zeleň. Po skončení výstavby dať pozemky do pôvodného stavu a odstrániť zvyšky po stavebnom materiáli.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania/dotknutých organizácií:

- *neboli podané.*

Stanoviska dotknutých orgánov sú zahrnuté vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie platí v zmysle paragrafu 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Odôvodnenie:

Dňa **31.10.2023** podal investor **DSI DATA, a.s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36 399 493**, na Obec Ťapešovo ako príslušný stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „**FTTH Ťapešovo – rozšírenie optickej siete – líniová stavba elektronickej komunikačnej siete**“ na pozemkoch parcely C-KN p.č. 496/32, 496/31, 496/33, 496/48, 1172/2, 1154/1, 529/4, 575/64, 1135, 575/108, 575/117, 575/46, 575/45, 575/44, 575/43, 575/42, 575/41, 662/2, 672/2, 672/3, 1127, 1132, 662/22, 1125, 575/16, 575/108 a ďalších - nakoľko ide o líniovú stavbu v katastrálnom území **Ťapešovo, obec Ťapešovo, okres Námestovo.**

Obec Ťapešovo - ako príslušný stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 08. novembra 2024 začatie územného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, ostatným účastníkom konania formou verejnej vyhlášky a nariadil na deň 04. decembra 2024 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Na ústnom pojednávaní bol prejednaný predložený návrh s projektovou dokumentáciou ako aj s podmienkami realizácie stavby.

Počas pojednávania neboli prítomní účastníci konania, resp. sa nezúčastnili aj keď boli oboznámení so začatím územného konania a preto stavebný úrad má za to, že so stavbou súhlasia. Účastníci konania boli zároveň v oznámení upozornení, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr na tomto konaní, inak na ne nebude prihliadnuté.

Svoje stanoviská oznámili dotknuté orgány:

Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, Slovak Telekom a.s. Bratislava, Giganet, s.r.o, Úrad pre reguláciu el. Komuniácií a poštových služieb, OVS, a.s., Dolný Kubín, DSPP, a.s., OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. OPK, ŠVS, OH, Obec Ťapešovo,

Ich stanoviská boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Navrhovateľ/investor predložil podľa § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa stavebný zákon vykonáva podklady potrebné k vydaniu stavebného povolenia - projektovú dokumentáciu stavby, rozhodnutia, stanoviská, súhlasy dotknutých orgánov, organizácií a obce.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o rozhodnutie o umiestnení stavby z hľadísk uvedených v ustanoveniach §37 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

V priebehu konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť povolenia stavby a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 439/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: zaplatený v hodnote 100,00€ /slovom: sto eur/ podľa sadzobníka správnych poplatkov položka 60 písm. g do pokladne Obce Ťapešovo dňa 24. októbra 2023.

P o u č e n i e

Podľa §53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie /riadny opravný prostriedok/ a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obec Ťapešovo, Ťapešovo 56, 029 53 Ťapešovo.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku /zákon č. 162/2015 Z.z./.

Pavol BUGAJ
starosta Obce Ťapešovo

Doručí sa verejnou vyhláškou:

Účastníkom konania podľa § 34 stavebného zákona:

- DSI DATA, a.s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo
- Ing. Patrik Mikušiak, DSIData, a.s. Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo
- Vlastníci pozemkov, prislúchajúcich k pozemkom uvedeným v oznámení, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám na nich môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté
- Vlastníci susedných pozemkov: pozemky susediace s trasou líniovej stavby, ktorej umiestnenie je navrhnuté na pozemkoch uvedených na prvej strane rozhodnutia, resp. v prílohách.
-

Účastníkom konania (§ 34 stavebného zákona – navrhovateľ, ďalej ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu – zák. č. 24/2006 Z.z., ďalej právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté) **sa toto rozhodnutie podľa ustanovenia § 36 ods. 4) stavebného zákona (pri líniových stavbách), doručí verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku, a to vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Ťapešovo. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.**

Vyvesenie rozhodnutia je potrebné zverejniť súčasne, iným spôsobom v mieste obvyklým t. j., na úradnej tabuli **Obci Ťapešovo**, prípadne v miestnej tlači a na internete alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa konanie týka.

Vyvesené dňa: 2.2.2024

Sňaté dňa:.....

Razítko, podpis /orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a sňatie/.

.....

Doručuje sa na vedomie (nemá právne účinky):

Navrhovateľ:

1. *DSI DATA, a.s., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo*
2. *Ing. Patrik Mikušiak, DSIData, a.s. Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo*
3. *Pavlonková Gabriela, s.č. 128, Ťapešovo*
4. *Matušáková Andrea, s.č. 109, Ťapešovo*
5. *Ing. Socha Vladimír, Komárnik 217/10, Lokca 029 51*
6. *Bc. Marta Sochová, Komárnik 217/10, Lokca 029 51*

Doručí sa:

Dotknuté orgány

1. *OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. OH, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo*
2. *OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. OPK, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo*
3. *OÚ Námestovo - odbor starostlivosti o ŽP, ref. ŠVS, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo*
4. *OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín*
5. *Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina*
6. *Slovak Telekom a.s., Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava*
7. *OÚ Námestovo - pozemkový a lesný odbor, ČK 62/30, 029 01 Námestovo*
8. *Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava*
9. *Spis*

