

	Dokument PZS	Strana 1 z 9
ZŠ s MŠ Ťapešovo	Preventívne opatrenia na pracovisku pri predchádzaní šíreniu ochorenia COVID-19	Platnosť od: 14.04.2020
		Číslo vydania: 1

	Dokument PZS	Strana 2 z 9
ZŠ s MŠ Ťapešovo	Preventívne opatrenia na pracovisku pri predchádzaní šíreniu ochorenia COVID-19	Platnosť od: 14.04.2020
		Číslo vydania: 1

PREVENTÍVNE OPATRENIA NA PRACOVISKU PRI PREDCHÁDZANÍ ŠÍRENÍU OCHORENIA COVID-19

Ochorenie COVID-19 je infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2. Ide i kvapôčkovú infekciu, to znamená, že sa šíri najmä vzdušnou cestou kvapôčkami sekrétov slizníc, a to najmä pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní.

Na pracoviskách, kde dochádza ku koncentrácii väčšieho množstva ľudí, je dôležité zabezpečiť účinné opatrenia, aby sa prenosu tohto ochorenia zabránilo.

1. VŠEOBECNÉ PREVENTÍVNE OPATRENIA NA ZABRÁNENIE ŠÍRENIA OCHORENIA

- často a dôkladne si umývať ruky s použitím mydla a teplej vody po dobu najmenej 20 sekúnd (pred konzumáciou jedla, nápojov, zapálením si cigarety, po použití toalety, po vystúpení z hromadného dopravného prostriedku, pred a po pobyte na mieste s veľkým počtom ľudí, po kýchaní, fúkaní nosa ...),
- ak nie je k dispozícii teplá voda a mydlo, tak použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu (najmenej 60 %),
- nosiť rúško alebo respirátor,
- pri kýchaní a kašľaní si zakryť nos a ústa jednorazovou vreckovkou alebo lakťovou jamkou - nekýčajte a nekašlite do dlane ruky!
- používať jednorazové papierové vreckovky, ktoré po použití zahodiť do koša,
- nedotýkať sa neumytými rukami tváre - nosa, úst, očí ani rúška,
- vyhýbať sa blízkeho kontaktu s ľuďmi, najmä ak majú príznaky nádchy, chrípky alebo iného respiračného ochorenia (kašeľ, kýchanie ...) - dodržiavať minimálne 2 metrovú vzdialenosť medzi osobami,
- vyhýbať sa miestam so zvýšenou koncentráciou ľudí,
- pravidelne dezinfikovať povrchy, pracovné plochy a pomôcky na pracovisku (ale aj v domácom prostredí) a to s použitím prípravkov na báze chlóru alebo alkoholu (vhodné je tieto prostriedky striedať),
- zabezpečiť dostatočné a pravidelné vetranie priestorov,
- sledovať svoj zdravotný stav a v prípade výskytu príznakov ako horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti kĺbov, svalov, slabosť, únava ... zostať doma a telefonicky kontaktovať svojho ošetrojúceho lekára a svojho zamestnávateľa.

2. ODPORÚČANIA PRE ZABEZPEČENIE OPATRENÍ NA PRACOVISKÁCH U ZAMESTNÁVATEĽOV

Odporúčame v prvom rade, aby boli zamestnanci dostatočne informovaní o ochorení COVID-19 a preventívnych opatreniach, ktoré je potrebné dodržiavať :

- vhodné je vyvesiť informačné letáky na viacerých miestach (najmä tých najfrekventovanejších – vstup, spoločné priestory a pod.),
- vhodné je vyvesiť nad umývadlá postup ako si správne umývať ruky

Pre zamestnancov je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo OOP (rúška, respirátory, rukavice, prípadne okuliare) a dezinfekčných prostriedkov.

Preventívne je vhodné zabezpečiť zvýšenú dezinfekciu priestorov, najmä kľučiek, pracovných povrchov, pomôcok a pod., prípadne zabezpečiť zásadu otvorených dverí (otvoriť dvere, kde je to možné, aby zamestnanci mohli voľne prechádzať a nemuseli chytať kľučky).

	Dokument PZS	Strana 3 z 9
ZŠ s MŠ Ťapešovo	Preventívne opatrenia na pracovisku pri predchádzaní šíreniu ochorenia COVID-19	Platnosť od: 14.04.2020
		Číslo vydania: 1

Ak je na pracovisku potrebné vykonávať porady, školenia a pod., odporúčame nahradiť osobný kontakt realizáciou dištančnou formou (prostredníctvom techniky, e-learningovými školeniami a pod.) Ak to nie je možné zabezpečiť, tak sa odporúča splniť nasledovné podmienky :

- v miestnosti, kde prebieha stretnutie, zabezpečiť dostatočné vetranie (okno),
- rozostupy medzi jednotlivcami najmenej 2 metre a zároveň na jednu osobu zabezpečiť 9 m² podlahovej plochy miestnosti,
- pri vstupovaní aj pri opúšťaní miestnosti dodržiavať rozostupy 2 metre,
- všetci musia mať nasadené rúška,
- všetci musia používať vlastné písacie potreby,
- všetci si pred vstupom do miestnosti musia vydezinfikovať ruky alebo si musia nasadiť jednorazové rukavice,
- odporúča sa skrátiť trvanie takýchto stretnutí na čo najkratšiu dobu (15 minút),
- pred začatím a po ukončení stretnutia sa musia vydezinfikovať kľučky, pracovné plochy, prípadne používané pomôcky (napr. ovládač, klávesnica, stoličky a pod.).

Pri vstupe zamestnancov na pracovisko :

- každý zamestnanec musí mať nasadené rúško,
- pri vstupe do budovy / areálu si vydezinfikovať ruky,
- pri vstupe do budovy / areálu sa odporúča zabezpečiť meranie teploty - ak je teplota zvýšená (nad 37 °C) je potrebná izolácia zamestnanca a opakovane odmerať teplotu po 5 -10 - 15 minútach, ak teplota bude stúpať, je potrebné zamestnanca poslať domov do domácej izolácie a poučiť ho, aby kontaktoval svojho ošetrojúceho lekára a následne Vás informoval o postupe, aký zvolil jeho všeobecný lekár,
- pri príchode zamestnancov do práce sa odporúča, aby vyplnili zdravotný dotazník (príloha tohto dokumentu),
- ak zamestnanec manipuluje s tovarom alebo inými predmetmi, pred začatím práce si nasadí rukavice,
- pravidelne si vymieňať rúško a rukavice (bližšie uvedené v časti 4. Používanie OOP).

Upozornenia :

- Ak zamestnanec bol v období posledných 14 dní v zahraničí, musí ostať v domácej izolácii. Po návrate zo zahraničia má povinnosť kontaktovať svojho ošetrojúceho lekára, ktorý mu nariadi 14 - dňovú karanténu !
- Ak zamestnanec zdieľa spoločnú domácnosť s človekom, ktorý bol v období posledných 14 dní v zahraničí a musí ostať v domácej izolácii, musí ostať v domácej karanténe aj on, a telefonicky kontaktovať svojho ošetrojúceho lekára, ktorý mu nariadi 14 - dňovú karanténu !
- Rovnako, ak bol zamestnanec v kontakte s osobou, u ktorej bolo potvrdené ochorenie COVID-19, je mu nariadená 14 -dňová karanténa !

Pri vstupe na pracovisko - cudzie osoby (návštevníci, klienti...a pod.) :

- každý musí mať nasadené rúško,
- pri vstupe do budovy / areálu sa odporúča zabezpečiť meranie teploty - ak je zvýšená (nad 37 °C), je potrebná izolácia a opakovane odmerať teplotu po 5 minútach, ak teplota bude stúpať, je potrebné osobu oboznámiť s tým, že jej nebude umožnený vstup do objektu / areálu a odporučiť kontaktovať ošetrojúceho lekára,
- ak teplota nie je zvýšená, alebo sa jej meranie nezabezpečuje, odporúča sa, aby podpísal prehlásenie, že v posledných 14 dňoch nebol v krajine mimo SR (v ktorej sa vyskytuje ochorenie COVID-19), nebol v kontakte s potvrdeným alebo pravdepodobným prípadom COVID-19. Ak spĺňa aspoň jednu z uvedených podmienok, nebude mu umožnený vstup do objektu / areálu,

	Dokument PZS	Strana 4 z 9
ZŠ s MŠ Ťapešovo	Preventívne opatrenia na pracovisku pri predchádzaní šíreniu ochorenia COVID-19	Platnosť od: 14.04.2020
		Číslo vydania: 1

- po podpísaní prehlásenia si pred vstupom vydezinfikuje ruky, prípadne nasadí rukavice,
- každý musí používať vlastné pero.

Čo robiť, ak sa u zamestnanca počas pobytu na pracovisku vyskytnú príznaky ochorenia (napr. náhle sa mu zvýši teplota, bude cítiť slabosť, bolesti hlavy, svalov, záchvaty kašľa a pod.) ?

V prípade podozrenia, že niektorý zo zamestnancov môže byť nakazený koronavírusom (osoba má príznaky podobné ochoreniu: kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hlavy, kĺbov, svalov, prípadne hrdla ...), je potrebné postupovať nasledovne :

- Osoba s príznakmi je odoslaná domov do domácej izolácie a je poučená, aby kontaktovala svojho ošetrojúceho lekára, ktorý ďalej posúdi zdravotný stav. O ďalšom postupe, ktorý určí lekár, bude zamestnanec bezodkladne informovať svojho zamestnávateľa.
- Ak je osoba v nepriaznivom zdravotnom stave, ktorý si vyžaduje okamžité riešenie, je nevyhnutné privolať záchrannú zdravotnú službu na tiesňovej linke (155 alebo 112), informovať o podozrení na infekciu koronavírusom a postupovať podľa inštrukcii. Do doby príchodu záchranej zdravotnej služby je zamestnanec v izolácii s neustálym dohľadom osoby, ktorá je plne vybavená OOP (rúško / respirátor, rukavice, okuliare, podľa možnosti aj ochranný plášť). Pre tieto prípady sa odporúča vybaviť pracovisko takýmito ochrannými prostriedkami.
- Po opustení pracoviska zamestnancom, ktorý je podozrivý z nákazy, je potrebné zabezpečiť dôkladnú dezinfekciu priestorov, najmä tých, v ktorých sa pohyboval.

Každý kto je v kontakte s podozrivým z infekcie koronavírusom, musí mať nasadené OOP !!!

V prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 na pracovisku u zamestnanca je potrebné postupovať nasledovne :

- konať v súlade s nariadenými opatreniami príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý by mal zamestnávateľa informovať o výskyte ochorenia u zamestnanca pri zabezpečení epidemiologické šetrenia na pracovisku u osôb v kontakte s nakazeným,
- Ak dostanete informáciu o potvrdení ochorenia COVID-19 od zamestnanca, u ktorého bolo potvrdené, je potrebné kontaktovať príslušný RÚVZ a potvrdiť si danú informáciu a následne postupovať v zmysle nariadených opatrení.

Zároveň je potrebné dodržiavať na prevádzke všeobecné preventívne opatrenia na zabránenie šírenia kvapôčkovým nákazám uvedené v úvode tohto dokumentu.

3. POSTUPY UKONČENIA DOMÁCEJ IZOLÁCIE A HOSPITALIZÁCIE U OSÔB S POTVRDENÝM OCHORENÍM COVID-19

Domáca izolácia trvá minimálne 14 dní, vzorky na dôkaz vírusovej RNA sa odoberajú s odstupom minimálne 24 hodín

- Postup ukončenia domácej izolácie **u symptomatických (s príznakmi ochorenia) osôb infikovaných SARS-CoV-2, ktorí boli laboratórne potvrdení** :
 - u symptomatických osôb po ústupe príznakov a / alebo najskôr tri dni po ústupe horúčky bez používania antipyretik: dve negatívne vzorky na dôkaz vírusovej RNA; domáca izolácia pre rodinných príslušníkov sa takisto ukončuje po ich dvoch negatívnych vzorkách na dôkaz vírusovej RNA, vtom istom čase ako u symptomatickej osoby.
- Postup ukončenia domácej izolácie **asymptomatických (bez príznakov ochorenia) osôb infikovaných SARS-CoV-2, ktorí boli laboratórne potvrdení**:
 - u asymptomatických osôb musia byť dve negatívne vzorky na dôkaz vírusovej RNA odobrané najskôr 14 dní po počiatocnom pozitívnom výsledku; domáca izolácia pre rodinných príslušníkov sa ukončuje

	Dokument PZS	Strana 5 z 9
ZŠ s MŠ Ťapešovo	Preventívne opatrenia na pracovisku pri predchádzaní šíreniu ochorenia COVID-19	Platnosť od: 14.04.2020
		Číslo vydania: 1

po ich dvoch negatívnych vzorkách na dôkaz vírusovej RNA vtom istom čase ako u asymptomatickej osoby.

- Postup ukončenia domácej izolácie u osôb **bez laboratórneho vyšetrenia, ktoré mali počas domácej izolácie klinické príznaky** akútneho respiračného ochorenia:
 - u symptomatických osôb po ústupe príznakov: dve negatívne vzorky na dôkaz vírusovej RNA odobrané po ústupe príznakov a / alebo najskôr tri dni po ústupe horúčky používania antipyretík; domáca izolácia pre rodinných príslušníkov sa ukončuje vtom istom čase ako u symptomatickej osoby.
- Postup ukončenia domácej izolácie u osôb **bez laboratórneho vyšetrenia, ktoré nemali počas domácej izolácie klinické príznaky** akútneho respiračného ochorenia:
 - domáca izolácia sa ukončuje 14. dňom jej trvania; domáca izolácia pre rodinných príslušníkov sa ukončuje vtom istom čase.
- Prepustenie z izolácie **hospitalizovaných symptomatických osôb infikovaných SARS-CoV-2 do domácej izolácie, ktorí boli laboratórne potvrdení**:
 - telesná teplota má normálne hodnoty a tento stav pretrváva viac ako tri dni, respiračné príznaky sa významne zlepšili, zápal pľúc vykazuje zjavné známky absorpcie - pacient môže byť prepustený do domácej izolácie. Ďalej sa postupuje podľa prvého bodu. Pacient je povinný informovať telefonicky / e-mailom svojho všeobecného lekára o svojom prepustení z nemocnice, liečbe COVID-19 a nariadení 14-dňovej domácej izolácie.
 - dopravu pacientov po prepustení z hospitalizácie a pacientov, ktorí boli vyšetrení, ale neboli hospitalizovaní, zabezpečuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom poskytovateľov dopravnej zdravotnej služby.

Po ukončení domácej izolácie v súvislosti s koronavírusom odporúčame zamestnanca pri nástupe do práce informovať o všeobecných preventívnych opatreniach a špecifických opatreniach vykonávaných zamestnávateľom.

Zamestnanec by mal aj naďalej sledovať svoj zdravotný stav (rovnako ako aj ostatní zamestnanci v rámci prevencie) a v prípade výskytu prejavov ochorenia ostať doma a kontaktovať svojho ošetrojúceho lekára a svojho zamestnávateľa.

4. POUŽÍVANIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV (OOP)

OOP používané pri prevencii nákaze koronavírusom

1. Ochrana horných dýchacích ciest

Na základe Opatrenia ÚVZ SR platí povinnosť pre všetky osoby vychádzať a pohybovať sa na verejnosti len so zabezpečeným prekrytím horných dýchacích ciest !!!

➤ jednorazové rúško

- je použiteľné len raz (odporúčaná doba použitia je cca 2 hodiny, prípadne po zvlhnutí),
- pred nasadením je potrebné umyť si ruky vodou a mydlom alebo dezinfekčným prostriedkom,
- pri nasadzovaní je potrebné dotýkať sa len gumičiek alebo šnúrok, nikdy nie časti, ktorá zakrýva tvár,
- postup odstránenia rúška z tváre: uvoľnite šnúrky na zadnej časti (nikdy neodstraňujte rúško uchopením rúška v časti zakrývajúcej tvár) a rúško dajte vyprať,
- po použití (pri bežnom nosení u ľudí a firiem) je potrebné ho zlikvidovať - ako bežný netriedený komunálny odpad,

	Dokument PZS	Strana 6 z 9
ZŠ s MŠ Ťapešovo	Preventívne opatrenia na pracovisku pri predchádzaní šíreniu ochorenia COVID-19	Platnosť od: 14.04.2020
		Číslo vydania: 1

- umyť si ruky rovnakým spôsobom ako pri nasadzovaní.

➤ **látkové rúško**

- najvhodnejším materiálom je bavlna alebo husto tkaná látka,
- pred nasadením je potrebné umyť si ruky vodou a mydlom alebo dezinfekčným prostriedkom,
- pri nasadzovaní je potrebné dotýkať sa len gumičiek alebo šnúrok, nikdy nie časti, ktorá zakrýva tvár,
- po jeho zvlhnutí je vhodné ho vymeniť (inak sa jeho účinnosť znižuje),
- postup odstránenia rúška z tváre: uvoľnite šnúrky na zadnej časti (nikdy neodstraňujte rúško uchopením rúška v prednej časti zakrývajúcej tvár),
- umyť si ruky rovnakým spôsobom ako pri nasadzovaní,
- rúško by sa malo prať pri teplote najmenej 60 °C s bežne dostupnými pracími prostriedkami, je možné ho aj vyvariť pri 100°C po dobu 5 minút,
- po usušení rúško vyžehliť z oboch strán suchým teplom nie parou.

Správne nasadené rúško zakrýva ústa aj nos, medzi rúškom a tvárou nie sú medzery !!!

➤ **respirátor**

- pri práci, kde je veľký počet ľudí, je vhodné použiť respirátor typu FFP2 / FFP3,
- respirátor je možné používať jednou osobou až po dobu 8 hodín, za predpokladu, že nedôjde k narušeniu jeho celistvosti, schopnosti uchopenia, ku kontaminácii alebo k problémom s dýchaním,
- pred každým nasadením je potrebné umyť si ruky vodou a mydlom alebo dezinfekčným prostriedkom,
- správne nasadený respirátor tesne prilieha na pokožku tváre,
- respirátor nie je vhodný pre osoby s fúzami alebo bradou, lebo nedôjde k dobrému priľnutiu okrajov k pokožke, tak isto ani pre astmatikov a alergikov (namiesto respirátora používať rúško),
- postup odstránenia respirátora: uvoľnite šnúrky / gumičky na zadnej časti (nikdy neodstraňujte uchopením v prednej časti zakrývajúcej tvár),
- umyť si ruky rovnakým spôsobom ako pri nasadzovaní,
- respirátor s výdychovým ventilom uľahčuje dýchanie, ale ak ste chorý alebo prenášač ochorenia a kýchnete, tak ventil pošle kýchnuté kvapôčky do okolia, preto je potrebné prekryť respirátor ochranným rúškom.

2. Ochranné rukavice

- jednorazové rukavice sa používajú najmä pri pohybe na miestach s vyšším počtom ľudí, ak sa vykonáva manipulácia s tovarmi alebo rôznymi predmetmi ako kľučky, nákupný košík, balíky a pod.,
- pred použitím je potrebné umyť si ruky vodou a mydlom alebo dezinfekčným prostriedkom,
- postup odstránenia rukavíc: zachyťte horný okraj rukavice a rukavicu stiahnite, pričom stiahnutú rukavicu držte v ruke, na ktorej ešte máte navlečenú rukavicu; prst ruky, na ktorej už rukavicu nemáte zasuňte pod okraj rukavice na druhej ruke a opatrne zrolujte rukavice,
- rukavice vyhodte do koša,
- umyte si ruky rovnakým spôsobom ako pre nasadením rukavíc,
- rukavice je potrebné vymeniť vždy ak sú poškodené alebo kontaminované, prípadne pri zmene činností, kde môže dôjsť ku kontaminácii čistých priestorov / povrchov / pomôcok príp. potravín a pod.

	Dokument PZS	Strana 7 z 9
ZŠ s MŠ Ťapešovo	Preventívne opatrenia na pracovisku pri predchádzaní šíreniu ochorenia COVID-19	Platnosť od: 14.04.2020
		Číslo vydania: 1

3. Ochrana očí

➤ Ochranné okuliare

- používajú sa pri kontakte s veľkým počtom ľudí a väčším rizikom prenosu ochorenia alebo pri kontakte s potenciálne infikovanou osobou koronavírusom

➤ Ochranný štít

- používa sa pri významnom riziku ochorenia (napr. v zdravotníctve)
- pred nasadzovaním ochrany očí je potrebné umyť si ruky
- pri skladaní ochrany nechytať prednú stranu, iba zadnú časť (gumičky/šnúrky)
- po zložení je potrebné umyť si ruky

4. Ochrana odevu

- na mieste s vysokou mierou rizika expozície (napríklad v zdravotníctve, alebo pri kontakte s potenciálne infikovanou osobou koronavírusom) sa odporúča používať ochranný plášť,
- pred nasadením plášte rovnako ako pri ostatných OOP je potrebné umyť alebo vydezinfikovať si ruky,
- plášť sa nasadzuje ako prvý (potom by mal nasledovať respirátor, ochrana očí a rukavice na záver),
- pri vyzlekaní plášte je potrebné dávať pozor, aby sa osoba nedotýkala vonkajších strán,
- po vyzlečení je potrebné umyť a vydezinfikovať si ruky.

Poznámka: v čase krízovej situácie odporúčame sledovať aktuálne informácie na oficiálnych webových sídlach.

	Dokument PZS	Strana 8 z 9
ZŠ s MŠ Ťapešovo	Preventívne opatrenia na pracovisku pri predchádzaní šíreniu ochorenia COVID-19	Platnosť od: 14.04.2020
		Číslo vydania: 1

Príloha k dokumentu

**Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2
Zdravotný dotazník pred návratom do zamestnania**

Tento dotazník odporúčame, aby vyplnil každý zamestnanec pred vstupom na pracovisko, ale najmä zamestnanci, ktorí sa vracajú do zamestnania z PN, OČR, dovolenky dlhšej ako 5 dní.

Dôvod použitia tohto dotazníka :

Príslušné Regionálne úrady verejného zdravotníctva požadujú monitorovanie zdravia zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do zamestnania z akejkoľvek neprítomnosti na pracovisku súvisiacej s ochorením COVID -19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2.

Je dôležité, aby pracovisko bolo bezpečným miestom na prácu pre všetkých zamestnancov.

Dotazník vyplňa každý zamestnanec pred vstupom do zamestnania:

Prehlasujem, že nemám zvýšenú teplotu nad 37 °C (odmerať ak vieme), po nameraní zvýšenej teploty, odporúčame opätovne zmerať teplotu po 5 minútach, v prípade mierne zvýšenej teploty do 37, 5 °C.	ÁNO	NIE
Prehlasujem, že nepociťujem škriabanie v hrdle (bolesť hrdla)	ÁNO	NIE
Prehlasujem, že nepociťujem bolesť hlavy	ÁNO	NIE
Prehlasujem, že nepociťujem ťažkosti s dýchaním	ÁNO	NIE
Prehlasujem, že nepociťujem kašeľ	ÁNO	NIE
Prehlasujem, že nepociťujem neobvyklú únavu	ÁNO	NIE

Ak zamestnanec má niektorý z vyššie uvedených príznakov, neodkladne o tom informuje svojho nadriadeného. Odporúčame hneď poslať zamestnanca z práce domov. Následne musí zamestnanec telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý určí podľa zdravotných ťažkostí a anamnézy ďalší postup. Takto postupuje zamestnanec aj v prípade výskytu ťažkostí doma.

Zamestnanec bude informovať zamestnávateľa, či má na daný deň celodennú domácu liečbu, prípadne či je na PN alebo na základe konzultácie so všeobecným lekárom a opakovaného merania teploty doma môže na druhý deň nastúpiť do práce.

V prípade výskytu uvedených príznakov v priebehu nasledujúcich dní (do nasledujúceho vyplnenia dotazníka zamestnancom) je postup rovnaký.

Dátum	Podpis
-------------	--------------

	Dokument PZS	Strana 9 z 9
ZŠ s MŠ Ťapešovo	Preventívne opatrenia na pracovisku pri predchádzaní šíreniu ochorenia COVID-19	Platnosť od: 14.04.2020
		Číslo vydania: 1

Frekvencia vyplňania tohto dotazníka všetkými zamestnancami je v závislosti od organizácie práce spoločnosti.